

Muscat de Salé

Vass2R12s121-125






Collection Vassal-Montpellier



308Mtp20


Muscat de Salé

4 S 148

4 S 148
2 R 12s121-125
Muscat de Salé







Désignation : Muscat de Galé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Charge : P.R. : 0

Date de maturité : 21-8-56

1=2

2=4

3=0

4=3

5=

(+1)

1^{re} époque

Désignation : Muscat de Salé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 14-9-57

Pr : 1

+5

11-0

12-0

13-2

14-5

15-mat.

3^e époque

Désignation : Muscat de Salé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7.9.59

Charge :

P=0

s. 1 9

2 6

3 2

4 7

X

(+4)

Désignation : Muscat de Salé

Clos Planche 4 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Date de maturité : 23.8.60

Charge :

P=3

(+3)

s. 1 8

2 7

3 6

4 5

26

Année 1957

Muscat de Salé

N° Planche Côté 45148

	Nombre total	D A T E S									
		12.3									
1
2	4.	2.
3	4.	2.
4
5

II^e D 12.3.57 +3

Année

Muscat de Salé

N° Planche Côté 48148

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21.3	26-3	29/3						
1	11.3	0.	0.	1.	2.
2	6.	0.	1.	1.	4.
3	6.	2.	2.	2.	3.
4	3.	0.	0.	0.	2.
5

(+2) D 28-3.58 II^e

Année 1959

Muscats de Sale

N° Planche 45.148 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		13.3	17.3	20.3	24.3	27.3	31.3		
1	5	0.	0.	0.	2.	2.	2.		
2	8	1.	1.	2.	2.	4.	5.		
3	8	0.	0.	0.	0.	1.	1.		
4	6	0.	3.	4.	4.	4.	4.		
5 X									

De 31.3-59

Année : 1960

N° Muscat de Sale . . . Planche 45.148 . . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		12.3	16/3	19.3	21/3	24/3		
1	15	0	0	0	0	5		
2	12	0	0	1	3	7.		
3	8	0	1	1	2	4.		
4	6	2	6	6	6	6.		
5								

De 24-3-60x

41

+ 14

Année : 1961

Abuscat de Sale

Emplacement : 4 S 148

VI 688

	Nombre				D A T E S					
	total	3-3	7-3	9-3						
1	12	0	1	5						
2	16	1	6	11						
3	6	1	1	3						
4	8	5	6	8						
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Dé 9-3-61 x
+3

Désignation :

Muscat de Salé

VASSAL

Planche

4

Côté

5

N° 148

Souche

① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -

duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Bonnel

14.5.56

Désignation : *Muscadi de Salé*

VASSAL Planche *4* Côté *S* N° *148* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① ^{avec pointe carminée} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
39 ^{bi} glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 ^{d; duveteuses} - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ^{jaune} ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Landier
11 mai 55

faible

24 MAI 1955

N° ordre

Désignation : Muscot de Salé

VASSAL Planche 4 côté S N° 148 souche ① ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ③ - cotonneux 9. ⑤
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Plus de fleurs

CE-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation:

VASSAL Planche 4 côté S N° 148 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Tinet 25-6-57

N° ordre

Désignation :

Muscot de Gabé

VASSAL

Planche

4

côté *S*

N° *148*

souche *1*

2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*
ventre coloré *4* - à raies *5* - vert *6*
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Tinet 29. 6. 86.
28. 6. 56 Rouquiey*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 148 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ① - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑧ .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ⑥ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré ④ - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° ⑧ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

B. Roch
9.7.16

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 6 côté S N° 148 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et nervures~~: glabre ④ - sétueux ⑤ -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

6-7-56 Rouquier

N° d'ordre

Désignation *Muscad de salé*

VASSAL planche 4 côté 5 N° 148 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible ~~(8)~~ - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - ~~irrégulière~~ (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant ~~(2)~~
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - ^{peu} musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Roux 24-8-56

Dénomination ... *Muscot de Jale*

Planche ... *4* côté ... *S* Rang *148* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 27.11.56

N° d'ordre : Désignation: *Muscat de Jafé*
 Origine :
 Emplacement : *4.5148* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L₁/ L. 1 - 2 - 3.
- 10 - L₂/ L. ~~1~~ - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme 1 - ~~2~~ - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ L'₃ : 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - 8.

Black

N° d'ordre : Désignation : *Muscot de Lake* . . .
 Origine :
 Emplacement : *4. S. 14.8* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
 9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
 10 - L_2/L 1 - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57